
# Yealink WHD682 Gegevensblad

## Yealink WHD682 DECT Draadloze Headset

In de hedendaagse retail- en zorgwereld moeten steeds meer medewerkers hun handen vrij hebben om aantekeningen te maken, gerechten te serveren of spullen te dragen. De WHD682 is een DECT-headset die werkt met de W70B DECT-basis/W80 Multi-Cell System/W90 Multi-Cell System om deze flexibiliteit te bieden. De headset kan als onafhankelijk functionerend apparaat rechtstreeks worden aangemeld bij het DECT-basisstation, of kan een SIP-account delen met een DECT-handset om een belverbinding te maken of een gesprek te beheren. Met DECT-technologie biedt de headset een stabiele verbinding en een uitstekend werkbereik tot 300 meter. Zo kunt u zich ongehinderd door de ruimte verplaatsen zonder u zorgen te hoeven maken over het bereik van de headset. Naast de basisbelmogelijkheden zoals beantwoorden, weigeren, in de wacht zetten en dempen, beschikt de headset ook over een Push-to-Talk-functie. U kunt direct Push-to-Talk-berichten verzenden of een full-duplex Push-to-Talk-vergadering organiseren via de headset, zodat u zeker weet dat het hele team nauw met elkaar in verbinding staat. Via de programmeerbare toets op de headset kunt u naar wens een functie voor opnieuw bellen of snelkiesnummer instellen. Met de intercomfunctie kunt u tevens interne gesprekken voeren zonder een netwerk, waarbij het intercomgesprek gratis is. Bovendien bent u met de headsets verzekerd van draagcomfort, de hele dag door.






## Belangrijkste Functies

**Push-to-Talk**

Houd de Stilteknop ingedrukt en spreek; alle leden in één groep kunnen u horen en de communicatie is full-duplex. Wanneer u klaar bent, laat u de knop los. U kunt ook tegelijkertijd op de

Gespreksbeheer- en Stilteknop drukken; de Push-to-Talk-vergadering wordt dan 3 minuten gehouden. Zo kunt u met deelnemers praten zonder dat u de knop voor geluid uit ingedrukt moet houden.

**Verkrijgbaar met twee verschillende modi**

WHD682 kan in twee verschillende modi worden gebruikt:

In de Gekoppelde Modus wordt deze gesynchroniseerd met een bestaande Yealink DECT-handset. Bijvoorbeeld, een gemeenschappelijk telefoonnummer kan worden gebruikt en het gesprek kan via de handset worden gevoerd. Vervolgens kunt u het gesprek naar de headset overzetten.

In de Onafhankelijke Modus functioneert de WHD682 als een zelfstandige telefoon, wat betekent dat deze een SIP-account heeft zoals een gewone telefoon.

**Acoustic Shield Technology 3.0**

De WHD682 is uitgerust met Yealink's Acoustic Shield Technology 3.0, met vier ingebouwde microfoons en een geavanceerd algoritme dat geluidrichtingen intelligent herkent. Het blokkeert effectief achtergrondgeluiden behalve de stem van de spreker, en optimaliseert automatisch de gesprekskwaliteit om een heldere spraakoverdracht te garanderen.

**Draagcomfort voor de hele dag**

Op basis van uitgebreid onderzoek en analyse is de WHD682 zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de hoogste ergonomische normen. Door honderden hoofdvormbeoordelingen en duizenden draagcomforttests hebben we ervoor gezorgd dat deze headset optimale ondersteuning en comfort biedt voor langdurig gebruik. Het levert ongeëvenaard wolkachtig comfort.

# Specificaties

| Specificaties | Introductie |
|---|---|
| DECT | • Verbindingssoort: Bluetooth® 5.3; DECT™<br>• Draadloos bereik: tot 185 m/606 voet<br>• Connectiviteit: USB-connectiviteit voor PC & IP-telefoon<br>• Frequentiebanden:<br>- 1880 – 1900 MHz (Europa),<br>- 1920 – 1930 MHz (VS) |
| Bluetooth | • Bluetooth® apparaat: Ja, in headset<br>• Bluetooth-versie: Bluetooth 5.3<br>• Ondersteunde Bluetooth®-profielen: HFP v1.8, A2DP v1.3.2, AVRCP v1.6.2, SPP v1.2<br>• Werkbereik: tot 50m/164 voet |
| Audio | • Formaat luidspreker: Φ 30 mm |

| | |
|---|---|
| | • Frequentiebereik luidspreker: 20 Hz-20 kHz<br>• Frequentiebereik luidspreker muziekmodus: 20 Hz-20 kHz<br>• Frequentiebereik luidspreker gespreksmodus: 100 Hz-8 kHz<br>• Frequentiebereik microfoon: 100Hz-10kHz<br>• Type microfoon: 6 MEMS microfoon<br>• Gehoorbescherming<br>- Peak Block Protection (EN50332)<br>- Australian G616 Protection (AU G616)<br>- Dagelijkse geluidsblootstellingsbescherming<br>• ANC: ✓ |
| Batterij | • Gesprekstijd: tot 16 uur;<br>• Stand-bytijd: 195 uur<br>• Laadtijd: 1,5 uur (5 V/1.2 A) |
| Gebruiksgemak | • Een oproep beantwoorden/beëindigen/afwijzen<br>• Oproep in wacht zetten/uit wacht halen<br>• Volume harder/zachter<br>• Microfoon uitschakelen<br>• Beweeg de stelarm van de microfoon omhoog voor microfoon uit, of omlaag voor microfoon aan<br>• Aan/Uit/koppelen<br>• Omgevingsgeluid/ruisonderdrukking/uit<br>• Dubbele bezetlichtjes |
| Comfort | • Draagstijl: Stereo<br>• Stelarm: ✓ |
| Pakketfuncties | • Inhoud van de verpakking:<br>- Dubbele Headset<br>• Optionele accessoires:<br>- Oorkussen voor BH74/WH68/UH48<br>- 1 x 1.2m USB-C naar USB-A kabel<br>• Gewicht：<br>- Headset: 155 g<br>• N.W/CTN: 4.72 kg<br>• Aantal/CTN: 20<br>• Geschenkdoos maat (mm): 170 x 195 x 50<br>• Karton afmetingen (mm): 345 x 325 x 400 |

| | |
|---|---|
| | • Garantie: 2 jaar beperkte garantie |

Voor meer informatie, ga naar de Yealink officiële website.